

Costellazioni

La nuova generazione di stufa-camino.

LA RICERCA PIAZZETTA È SEMPRE PROIETTATA VERSO NUOVE SOLUZIONI. DAL SAPIENTE ACCOSTAMENTO TRA MAIOLICA E ACCIAIO NASCE UNA NUOVA "COLLEZIONE" DI STUFE-CAMINETTO, PARTICOLARMENTE IN SINTONIA CON LE ATTUALI TENDENZE DELL'ARREDAMENTO.

Valore formale e valore funzionale.

Come tutti i prodotti Piazzetta, "Costellazioni" coniuga sapientemente il design più contemporaneo con la tradizione del fuoco: per chi ama l'innovazione estetica ma non vuole rinunciare al calore e all'atmosfera di una stufa in maiolica. Anche i modelli C UNO e C DUE sono predisposti per l'applicazione dell'esclusivo sistema di riscaldamento Multifuoco System®.



Materiali in linea con la moderna architettura d'interni.

L'acciaio inox con una speciale finitura a "quadro inciso" e la maiolica sono materiali che riscuotono un grande successo nell'attuale progettazione d'interni. Piazzetta, anche in questo caso ha saputo coniugare al meglio le peculiarità di due materiali diversi, dando vita ad un vibrante risultato estetico.



Vantaggi esclusivi.

Calore ecologico.

Il ridotto tasso di monossido di carbonio e l'utilizzo di biomasse rinnovabili (legno) collocano COSTELLAZIONI perfettamente in linea con le attuali esigenze di tutela e rispetto dell'ecosistema.




Calore economico.

L'ottima regolazione dell'aria comburente assicura una combustione e una resa termica sempre ottimale.



Calore sicuro-certificato: secondo norme DIN 18891.

COSTELLAZIONI appartiene a quella serie di prodotti Piazzetta che hanno ottenuto la certificazione DIN Plus, marchio che attesta elevato rendimento, efficienza termica, sicurezza di esercizio e rispetto per l'ambiente.



Eccellente potenza termica.

Sistema per il riscaldamento dalle caratteristiche superiori. L'ottimale rapporto fra camera di combustione, flusso d'aria primario e flusso d'aria secondario garantiscono una perfetta combustione e una potenza termica elevata.



Rivestimento in pregiata maiolica.

La maiolica conferisce a COSTELLAZIONI una veste raffinata che ne mette in evidenza il design. Assicura inoltre l'accumulo del calore, che viene successivamente diffuso con gradualità e omogeneità nell'ambiente.



Ampia visione della fiamma.

Il fuoco è una presenza amica nell'ambiente. La grande dimensione dell'anta vetrata consente di gustare in sicurezza la magia del fuoco.



Focolare in Aluker®.

Esclusivo impasto ceramico brevettato da Piazzetta che offre una eccellente resistenza al calore, un'ottima qualità di combustione ed estrema facilità di manutenzione.

ALUKER

Multifuoco System®.

Sistema originale Piazzetta in grado di assicurare calore uniformemente distribuito nell'ambiente. Un impianto di riscaldamento per più locali anche su diversi piani. Elevato recupero del calore prodotto per un comfort di lunga durata.

multifuoco SYSTEM

Costellazioni C UNO omologazione

monoblocco con rivestimento in maiolica



IL NUOVO CAMINETTO-STUFA DELLA LINEA COSTELLAZIONI: SAPIENTE UNIONE TRA MAIOLICA ED ACCIAIO PER UNA SPLENDIDA VISIONE VERTICALE DELLA FIAMMA. IDEALE DA POSIZIONARE IN CENTROSTANZA GRAZIE AD UN RAFFINATO RIVESTIMENTO IN MAIOLICA DECORATO A MANO CHE AVVOLGE INTERAMENTE IL FOCOLARE.

Caratteristiche:

- **Rivestimento:** in maiolica fatta a mano e acciaio verniciato
- **disponibile in 2 versioni:** centro stanza e parete
- **Interno:** monoblocco 555 T - 555 T SL
- **Focolare:** in Aluker®
- **Piano fuoco:** in ghisa
- **Aria primaria:** regolabile manualmente
- **Aria secondaria:** predeterminata
- **Deflettori fumi:** estraibili
- **Cassetto cenere:** estraibile dall'interno focolare
- **Piedini:** regolabili
- **Cappa:** in ghisa
- **Scarico fumi:** superiore o posteriore
- **Anta:** 555 T - con apertura a sinistra in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
555 T SL - a saliscendi (apribile anche ad anta) in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
- **Maniglia:** in acciaio verniciato con impugnatura in materiale siliconico (555 T)
- **Combustibile:** legna e tronchetti di legna
- **Riscaldamento:** a convezione naturale o ventilazione forzata con Multifuoco System®



Particolari del rivestimento in maiolica decorato a mano



Dati tecnici e dimensioni:

- **Dimensioni:** L.78 x P.78 x H.150 cm
- **Scarico fumi:** ø 18 cm
- **Superficie focolare:** 1100 cm²
- **Bocca focolare:** 40 x 39 cm
- **Potenza termica nominale:** 7 kW secondo DIN 18891-1
- **Rendimento termico:** 77% secondo DIN 18891-1
- **Consumo consigliato:** 2,3 kg/h secondo DIN 18891-1
- **Potenza termica globale max:** 10 kW
- **Consumo:** 3,5 kg/h
- **Peso:** 305 kg

Accessori (a richiesta):

- **Kit ventilazione Multifuoco System® 2003**
con radiocomando **multifuoco**
(tensione 220 V - potenza 47 W - portata aria a bocca libera 220 m³/h)

Finitura in maiolica:



BIANCO ANTICO

Colori per decorazione:



TERRA D'ORIENTE



VERDE





BLU ANTICO



NERO OPACO
(solo piano
senza decori)



Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO con base e decorazione in BLU ANTICO



Costellazioni C DUE

monoblocco con rivestimento in maiolica

omologazione



PENSATO PER LE ESIGENZE DI UN VIVERE MODERNO QUESTO PRODOTTO SI IMPONE CON UNA PROPRIA SPICCATATA IDENTITÀ. IDEATO CON CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO E PRESTAZIONI VICINE ALLA FILOSOFIA DELLA STUFA, REGALA TUTTAVIA LE SENSAZIONI PIACEVOLI DELL'AMPIA VISIONE DEL FUOCO TIPICHE DEL CAMINO. LE FORME MORBIDE ED ARROTONDATE, LA PIACEVOLE COMBINAZIONE FRA I COLORI DELLA MAIOLICA E I RIFLESSI DELLE PARTI IN METALLO INTERPRETANO UN NUOVO GUSTO DI VIVERE IL CALORE. PREDISPOSTO PER I VANTAGGI DEL SISTEMA MULTIFUOCO.

Caratteristiche:

- **Rivestimento:** in maiolica fatta a mano, acciaio inox, acciaio verniciato e base in vetro sabbato
- **Interno:** Monoblocco 555 T - 555 T SL
- **Focolare:** in Aluker®
- **Piano fuoco:** in ghisa
- **Aria primaria:** regolabile manualmente
- **Aria secondaria:** predeterminata
- **Deflettori fumi:** estraibili
- **Cassetto cenere:** estraibile dall'interno focolare
- **Piedini:** regolabili
- **Cappa:** in ghisa
- **Scarico fumi:** superiore o posteriore
- **Anta:** 555 T - con apertura a sinistra in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
555 T SL - a saliscendi (apribile anche ad anta) in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
- **Maniglia:** in acciaio verniciato, impugnatura in materiale siliconico per 555 T
- **Combustibile:** legna e tronchetti di legna
- **Riscaldamento:** a convezione naturale o ventilazione forzata con Multifuoco System®



Rivestimento in maiolica BLU GENZIANA • basamento in metallo VERNICIATO GRIGIO • cappa in ACCIAIO INOX • base in VETRO SABBATO



Rivestimento in maiolica BIANCO MERINGA • basamento in metallo VERNICIATO GRIGIO • cappa in ACCIAIO INOX • base in VETRO SABBATO

Dati tecnici e dimensioni:

- **Dimensioni:** L.79 x P.80 x H.158 cm
- **Scarico fumi:** ø 18 cm
- **Superficie focolare:** 1100 cm²
- **Bocca focolare:** 40 x 39 cm
- **Potenza termica nominale:** 7 kW secondo DIN 18891-1
- **Rendimento termico:** 77% secondo DIN 18891-1
- **Consumo consigliato:** 2,3 kg/h secondo DIN 18891-1
- **Potenza termica globale max:** 10 kW
- **Consumo:** 3,5 kg/h
- **Peso:** 200 kg

Accessori (a richiesta):

- **Kit ventilazione Multifuoco System® 2003**
con radiocomando **multifuoco**
(tensione 220 V - potenza 47 W - portata aria a bocca libera 220 m³/h)

Finiture in maiolica:



BIANCO MERINGA BEIGE SABBIA OLLARE BLU GENZIANA BORDEAUX



Rivestimento in maiolica OLLARE
basamento in metallo VERNICIATO GRIGIO cappa in ACCIAIO INOX • base in VETRO SABBATO

